

-exterpark.it

L'origine e l'evoluzione della pavimentazione contemporanea per esterni

Manutenzione Wpc



the magnet®
dynamic surfaces

Speed@Lip



exterpark.it

L'origine e l'evoluzione della pavimentazione contemporanea per esterni

Manutenzione di Exterpark Tech Wpc

Tutti i pavimenti della linea **Exterpark Tech** in genere non hanno bisogno di nessuna manutenzione straordinaria se non l'ordinaria pulizia da eseguirsi con acqua e detergente neutro per pavimenti.

Exterpark Tech Cube e Supreme sono antimacchia, impermeabili (nella parte a vista) a qualsiasi prodotto di uso comune e non assorbono liquidi, grassi e oli. L'unica eccezione va fatta per acidi e solventi particolarmente aggressivi dei quali se ne sconsiglia l'utilizzo.

Exterpark Tech Choice e Rock sono invece dei pavimenti che mantengono una leggera assorbenza data dalla percentuale di fibre legnose a vista presenti nella miscela. Per questo motivo si consiglia, una volta ultimata la posa in opera, di trattare l'intera superficie di **Exterpark Tech Choice e Rock** con un protettivo tipo **Scudo WPC Chimiver**, seguendo le indicazioni della relativa scheda tecnica e di ripetere il trattamento indicativamente un paio di volte all'anno se l'utilizzo è in abitazioni private. Per gli spazi commerciali il trattamento deve essere rinnovato più spesso in base al grado di utilizzo.

I pavimenti realizzati con **Exterpark Tech** possono essere lavati anche con idropulitrice a freddo, avendo cura di mantenere il getto a ca. 30/40cm dalla superficie.

- **Macchie semplici:** si consiglia di pulire immediatamente grasso, vino, caffè etc. La maggior parte delle macchie si elimina con l'utilizzo di acqua e detergente neutro.
- **Macchie resistenti:** utilizzare acqua e detergente tipo **Pulitore intensivo WPC Chimiver (NON USARE PRODOTTI AGGRESSIVI QUALI CANDEGGINA O ACIDI VARI)**. Applicare il prodotto, massaggiare con una spazzola con denti di plastica, lasciare agire per 10-15 minuti e sciacquare con idropulitrice ad una distanza di ca. 30/40cm dalla superficie. Se necessario, ripetere il trattamento con un tempo di attesa più lungo.
- **Macchie colorate o simili:** bagnare la macchia applicando **un solvente precedentemente testato su un pezzo di tavola non posata** (alcol, solvente universale, acetone, etc.). Rilavare successivamente la parte interessata con detergente neutro e acqua. La macchia rimanente potrebbe essere scolorita dai Raggi UV.
- **Pulire sempre aree grandi;** se la pulizia è concentrata in una piccola zona si possono avere macchie (effetto pulito non pulito). **Lavorare sempre nella direzione della lunghezza delle tavole.**



-exterpark.it

L'origine e l'evoluzione della pavimentazione contemporanea per esterni

Su **Exterpark Tech Choice o Rock**, a volte può essere necessaria la pulizia con spazzole di acciaio o di ottone. In questo caso, bagnare preventivamente la zona da trattare con detergente ed acqua, lasciare "ammorbidire" la macchia qualche minuto, poi spazzolare delicatamente la superficie seguendo la direzione delle tavole fino alla rimozione della macchia.

Tale processo è abrasivo e se ne raccomanda l'utilizzo solo quando strettamente necessario e con molta precauzione.

Dopo questo tipo di trattamento la superficie potrebbe avere una colorazione diversa dal resto della pavimentazione in quanto con l'abrasione si è "scoperto" uno strato di materiale che non è ossidato dalle intemperie e dai raggi UV. Con il tempo la differenza tenderà a sparire in funzione dell'ossidazione della parte trattata.

Questo trattamento non è fattibile su Exterpark Tech Cube o Supreme in quanto la spazzolatura rovinerebbe lo stato esterno del materiale.

NOTE PER EXTERPARK CHOICE / ROCK:

Le piccole quantità di particelle di legno sono più inclini ad essere impregnate con pigmenti rispetto ai componenti plastici della tavola, per questo motivo se una macchia contiene un'alta concentrazione di pigmenti (vino, caffè etc etc), si deve procedere ad una immediata pulizia. Se si ritarda troppo si rischia che la macchia penetri in profondità con la conseguenza che la pulizia non darà gli effetti desiderati e si dovrà procedere con la sostituzione della/e tavola/e macchiate. Per questo motivo in aree con un'alta esposizione a grassi, oli e cibo che possono macchiare irreversibilmente il pavimento (Hotel, Ristoranti ecc. ecc.), si consiglia di scegliere **Exterpark Tech Cube o Supreme** che, essendo rivestiti e antimacchia, non temono questo tipo di possibili macchie.

Lo stoccaggio del materiale va fatto sempre mantenendo le tavole in orizzontale, sollevate da terra (al riparo da umidità) e possibilmente appoggiate per l'intera superficie in modo da evitare eventuali imbarcamenti delle stesse.

NB: ricordiamo l'importanza di avere, e mantenere sotto alla pavimentazione una buona circolazione di aria che consenta di evitare ristagni di umidità.





-exterpark.it

Importatore esclusivo per l'Italia:



FR Sas di Tassi Roberto e C
Via Bergamo 3, 20025 Legnano MI Italia
Tel 0331/1978051 - Cell 335 6466591
info@exterpark.it - www.exterpark.it

